

## **Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta**

### **Sedatif PC<sup>®</sup>, tabletki**

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po 2 tygodniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

#### **Spis treści ulotki**

1. Co to jest Sedatif PC<sup>®</sup> i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem Sedatif PC<sup>®</sup>
3. Jak stosować Sedatif PC<sup>®</sup>
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Sedatif PC<sup>®</sup>
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest Sedatif PC<sup>®</sup> i w jakim celu się go stosuje**

Sedatif PC<sup>®</sup> jest lekiem stosowanym wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami, drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach snu.

## **2. Informacje ważne przed zastosowaniem Sedatif PC<sup>®</sup>**

### **Kiedy nie stosować Sedatif PC<sup>®</sup>**

Leku Sedatif PC<sup>®</sup> nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sedatif PC<sup>®</sup> u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

### **Sedatif PC<sup>®</sup>, a inne leki**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### **Stosowanie leku Sedatif PC<sup>®</sup> z jedzeniem i piciem**

Brak specjalnych wymagań.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie powoduje senności i zawrotów głowy.

### **Sedatif PC<sup>®</sup> zawiera laktozę.**

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

## **3. Jak stosować Sedatif PC<sup>®</sup>**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka Sedatif PC<sup>®</sup>:

**Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat:** 1 tabletko rano, 1 tabletko po południu, przy trudnościach w zasypianiu 2 tabletki przed snem, trzymając tabletkę pod językiem, aż do rozpuszczenia.

**Dzieci w wieku do 6 lat:** według wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom w wieku do 6 lat lub dzieciom starszym, które mają problem z połykaniem zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

### **Czas stosowania**

Jeżeli podczas stosowania leku zaburzenia snu utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia przyczyny oraz strategii dalszego leczenia.

### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sedatif PC<sup>®</sup>**

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

### **Pominięcie przyjęcia leku Sedatif PC<sup>®</sup>**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Lecznicych Urzędu Rejestracji Produktów Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel. : +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać Sedatif PC®**

Brak specjalnych warunków przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera Sedatif PC®**

- **Substancjami czynnymi leku są:** Aconitum napellus 6CH 0,05 mg, Belladonna 6CH 0,05 mg, Calendula officinalis 6CH 0,05 mg, Chelidonium majus 6CH 0,05 mg, Abrus precatorius 6CH 0,05 mg, Viburnum opulus 6CH 0,05 mg w 1 tabletkie 250 mg.
- **Pozostałe składniki to:** laktoza, kroscarmeloza sodu, stearynian magnezu.

### **Jak wygląda Sedatif PC® i co zawiera opakowanie**

Blister PVC/Al w opakowaniu tekturowym zawierającym 60 tabletek.

### **Podmiot odpowiedzialny:**

**BOIRON SA**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

**Wytwórca:**

**BOIRON SA**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o.

Tel. : 22 702 66 70

Fax: 22 702 66 71

e-mail: [informacjaoleku@boiron.pl](mailto:informacjaoleku@boiron.pl)

**Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2015**